


# Essential Coulissante Simple ■ — PLAQUES DE PLATRE



## Standard

### LEGENDE

- L = Largeur passage
- H = Hauteur passage
- Li = Encombrement en largeur
- Hi = Encombrement en hauteur
- PF = Cloison finie
- Si = Vide interne

Dimension de passage		Encombrement		Cloison finie/Vide interne
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2030	1320	2095	100/54 - 125/69
700		1520		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		
1200		2520		125/69


## Dimensions spéciales

Dimension de passage		Encombrement		Cloison finie Vide interne	Dimension de passage		Encombrement		Cloison finie Vide interne
L	H	Li	Hi	Pf / Si	L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	800÷1990 2010÷2090	1320	865÷2055 2075÷2155	100/54 - 125/69	600	2110÷2400	1320	2175÷2465	125/69
700		1520							
800		1720							
900		1920							
1000		2120							
1100		2320							
1200		2520		125/69					

Avant de commander la porte pour le contre-châssis Essential, il est nécessaire de vérifier la dimension exacte de passage. Celle-ci doit être prise seulement après l'installation du contre-châssis.

Le passage nominal est réduit de 10 mm en largeur.

# Essential Coulissante Simple ENDUIT



## Standard

Dimension de passage		Encombrement		Cloison finie/Vide interne
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2030	1320	2095	105/69 - 125/89
700		1520		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		
1200		2520		

### LEGENDE

- L = Largeur passage
- H = Hauteur passage
- Li = Encombrement en largeur
- Hi = Encombrement en hauteur
- Pf = Cloison finie
- Si = Vide interne

## Dimensions spéciales


Dimension de passage		Encombrement		Cloison finie Vide interne
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	800÷1990 2010÷2090	1320	865÷2055 2075÷2155	105/69 - 125/89
700		1520		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		
1200		2520		

Dimension de passage		Encombrement		Cloison finie Vide interne
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2110÷2700	1320	2175÷2765	105/69 - 125/89
700		1520		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		
1200		2520		

Avant de commander la porte pour le contre-châssis Essential, il est nécessaire de vérifier la dimension exacte de passage. Celle-ci doit être prise seulement après l'installation du contre-châssis.

Le passage nominal est réduit de 10 mm en largeur.

# Essential Coulissante Double ■ — PLAQUES DE PLATRE



## Standard

### LEGENDE


- L = Largeur passage
- H = Hauteur passage
- Li = Encombrement en largeur
- Hi = Encombrement en hauteur
- Pf = Cloison finie
- Si = Vide interne

Dimension de passage		Encombrement		Cloison finie/Vide interne
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2030	2520	2095	100/54 - 125/69
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		
2200		4520		
2400		4920		
				125/69

## Dimensions spéciales

Dimension de passage		Encombrement		Cloison finie Vide interne	Dimension de passage		Encombrement		Cloison finie Vide interne
L	H	Li	Hi	Pf / Si	L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	800÷1990 2010÷2090	2520	865÷2055 2075÷2155	100/54 - 125/69	1200	2110÷2400	2520	2175÷2465	125/69
1400		2920							
1600		3320							
1800		3720							
2000		4120							
2200		4520							
2400		4920							
				125/69					

Avant de commander la porte pour le contre-châssis Essential, il est nécessaire de vérifier la dimension exacte de passage. Celle-ci doit être prise seulement après l'installation du contre-châssis.



### Standard

Dimension de passage		Encombrement		Cloison finie/Vide interne
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2030	2520	2095	105/69 - 125/89
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		
2200		4520		
2400		4920		

#### LEGENDE

- L = Largeur passage
- H = Hauteur passage
- Li = Encombrement en largeur
- Hi = Encombrement en hauteur
- Pf = Cloison finie
- Si = Vide interne

### Dimensions spéciales

Dimension de passage		Encombrement		Cloison finie Vide interne
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	800÷1990 2010÷2090	2520	865÷2055 2075÷2155	105/69 - 125/89
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		
2200		4520		
2400		4920		


Dimension de passage		Encombrement		Cloison finie Vide interne
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2110÷2700	2520	2175÷2765	105/69 - 125/89
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		
2200		4520		
2400		4920		

Avant de commander la porte pour le contre-châssis Essential, il est nécessaire de vérifier la dimension exacte de passage. Celle-ci doit être prise seulement après l'installation du contre-châssis.


# Essential coulissante

> Afin d'obtenir un résultat esthétique optimal, pour toutes les produits Essential (y compris Dual, Trial, Pro et Battantes), on conseille de peindre les profils en aluminium avec de la peinture murale standard de la même finition que la paroi, en appliquant auparavant une sous-couche (ex. base acrylique).

Contre-châssis pour porte coulissante escamotable sans kit de finition pour cloison en maçonnerie de 105 mm et de 125 mm



Contre-châssis pour porte coulissante escamotable sans kit de finition pour cloison en plaques de plâtre de 100 mm et de 125 mm



\* Pour les cloisons de 100 mm, l'épaisseur maximale de la porte est de 40 mm